

ALUMINIO CNC

Lasting Quality garantiza la calidad de las piezas de aluminio inalterado a nivel atómico, conservando intactas las características de la aleación.


Se basa en estudios y pruebas científicas que demuestran la superioridad del proceso de mecanizado frente a los tradicionales de inyección.

La mecanización CNC alinea el aluminio de forma unidireccional, manteniendo la pieza compacta al 100%, resistente a impactos, fatiga y corrosión.

estructura
ALUMINIO INYECCIÓN



estructura
ALUMINIO CNC



TEST DE DUREZA ROCKWELL

INYECCIÓN AL 40 - 50 HRB

MECANIZADO CNC 81 HRB

Procedimiento: Penetración con bola de acero extraduro de espacio 1,58mm y una carga de 100 kg. La pieza de aluminio mecanizada por CNC es dos veces más resistente que la pieza de inyección.



WARRANTY
10
YEARS

NEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA

by nevaluz



SAHARA  DAKELCOFRE

NEW GENERATION PERGOLAS

El toldo **Dakel Cofre** ha sido diseñado con una **doble función**, proteger del sol y autoprotgerse, resguardando la lona en su interior, asegurando así su **óptimo funcionamiento y durabilidad** contando con una gran resistencia al viento según la norma **UNE EN 13561**.


Es un toldo altamente versátil gracias a sus 180° de inclinación. El movimiento del brazo y el diseño del perfil permiten el cierre total inferior, apoyando el faldón sobre la pared. Se puede instalar tanto a pared como a techo.

Posee un **diseño integrado y minimalista**, con múltiples opciones y acabados, lo que le permite adaptarse fácilmente a diferentes estilos arquitectónicos.




COMPONENTES EN ALUMINIO MECANIZADO

La calidad y resistencia de los componentes gracias a la mecanización CNC, proporciona una fortaleza estructural exclusiva con un diseño integrado y minimalista.



BRAZOS CON TENSIÓN RECTOS Y CURVOS

El toldo **Dakel** dispone de dos opciones de brazos para adaptarse a cualquier instalación, en ventana, balcón o fachada.



VERSATILIDAD


Instalación a hueco, pared o techo; apertura vertical hasta 180° para ocultar por completo el Sol y multitud de acabados le permiten adaptarse a cualquier espacio.

DISEÑO COMPACTO

La estética del toldo **Dakel** se integra perfectamente en cualquier espacio gracias al cofre cerrado y a sus brazos que mantienen solo visible la lona una vez abierto.

DETALLES TÉCNICOS


INSTALACIÓN




0° / - 180°

INSTALACIÓN


Hueco-techo




Pared



Techo



PERFILERÍA



COMBINACIONES DE MUESTRA



Blanco+7040



7035+8014



9006+Blanco



WARRANTY
10
YEARS

NEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA

by **nevaluz**

SAHARA  DAKELCOFRE


LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINUM